


SCHEDA TECNICA – PANTALONE SERIO
COD. A00101

TESSUTO
Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²

DESCRIZIONE
Pantalone da lavoro con chiusura della patta con cerniera.
Due tasche anteriori interne, una tasca posteriore applicata a destra chiusa con bottone, taschino metro su gamba destra.

TAGLIE
Dalla 42 alla 64



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE – cm IT	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIZE – cm FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
SIZE – cm UK/US	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
SIZE – cm DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
B – LUNGHEZZA FIANCO SENZA CINTURA	98	99,5	101	102,5	105	107,5	110	112,5	113	113,5	114	114,5



02 – BIANCO



FABRIC

100% non-shrink cotton

Weight 280 g/m²


DESCRIPTION

Work trousers with flap zip closure.

Two internal front pockets, one back patch pocket on the right with button closure, tape measure pocket on the right leg.

SIZES

From 42 to 64



3	SIZE – cm IT	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
	SIZE – cm FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
	SIZE – cm UK/US	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
	SIZE – cm DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
	A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
B – OUTSEAM WITHOUT BELT		98	99,5	101	102,5	105	107,5	110	112,5	113	113,5	114	114,5



Category I
for minimum risks

rossini.



02 – WHITE



FICHA TÉCNICA – PANTALÓN SERIO

CÓD. A00101

COMPOSICIÓN


Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 280 g/m²

DESCRIPCIÓN

Pantalón de trabajo con cierre de la bragueta con cremallera.
Dos bolsillos delanteros internos, un bolsillo en la parte posterior derecha cerrado con botón, bolsillo para metro en la pierna derecha.

TALLAS

De la 42 a la 64



El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE – cm IT	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIZE – cm FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
SIZE – cm UK/US	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
SIZE – cm DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
B – LONGITUD DE CADERA SIN LA CINTURILLA	98	99,5	101	102,5	105	107,5	110	112,5	113	113,5	114	114,5



02 – BLANCO

FISA TEHNICA – PANTALON SERIO
COD. A00101

MATERIAL

Drill 3/1

100% bumbac care nu intră la apă

Greutate 280 g/m²


DESCRIERE

Pantalón de lucru cu șliț cu fermoar.

Două buzunare interioare în față, un buzunar aplicat pe spate în partea dreaptă, închis cu nasture, buzunar mic ruletă pe piciorul drept.

MĂRIMI

De la 42 la 64



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE – cm IT	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIZE – cm FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
SIZE – cm UK/US	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
SIZE – cm DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
B – LUNGIME PANTALON FĂRĂ BETELIE	98	99,5	101	102,5	105	107,5	110	112,5	113	113,5	114	114,5




02 – ALB

FICHE TECHNIQUE – PANTALON SERIO
CODE A00101

TISSU
Drill 3/1
100% coton non rétrécissable
Poids 280 g/m²

DESCRIPTION
Pantalon de travail avec fermeture à rabat avec fermeture Éclair.
Deux poches avant intérieures, une poche arrière plaquée à droite fermée par un bouton, petite poche mètre sur la jambe droite.

TAILLES
Du 42 au 64



La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut être de +/- 3 %

SIZE – cm IT	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64
SIZE – cm FR	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
SIZE – cm UK/US	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
SIZE – cm DE	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66
A – ½ TOUR DE TAILLE	37,5	39,5	41,5	43,5	45,5	47,5	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5
B – LONGUEUR CÔTÉ SANS CEINTURE	98	99,5	101	102,5	105	107,5	110	112,5	113	113,5	114	114,5

CE **rossini.**
Catégorie I
pour les risques minimaux



02 – BLANC