

SCHEDA TECNICA – GIUBBETTO SERIOPLUS+ CON STRISCE RIFRANGENTI
COD. A10106

TESSUTO
Drill 3/1
100% cotone irrestringibile
Peso 280 g/m²

DESCRIZIONE
Giubbotto da lavoro con chiusura anteriore con bottoni coperti.
Due taschini al petto chiusi con aletta e bottone, polsi chiusi con bottone. Carré posteriore, doppie bande rifrangenti applicate alle maniche e al girovita, cuciture di colore a contrasto.

TAGLIE
S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL

CE


CATEGORY II
EN ISO 13688:2013+A1:2021

rossini
TECH

EN 17353:2020 TIPO B3



01 – BLU



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCONFERENZA TORACE	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	54	57	60	63	66	69	72
D – LUNGHEZZA CENTRO DIETRO	63,5	65,7	68	70,2	72,5	74,7	77
E – LUNGHEZZA MANICA CON POLSO	61	62,4	63,8	65,2	66,7	68	69,4

 TECHNICAL SHEET – SERIOPLUS+ JACKET WITH REFLECTIVE STRIPES
CODE A10106

FABRIC

Drill 3/1
100% non-shrink cotton
Weight 280 g/m²

DESCRIPTION

Work jacket with covered buttons front closure.
Two breast pockets closed with flap and button, cuffs with button closure. Back yoke, double reflective bands fitted to the sleeves and waistline, contrasting colour stitching.

SIZES

S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL




CATEGORY II
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 17353:2020 TYPE B3



01 – BLUE



Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CHEST CIRCUMFERENCE	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	54	57	60	63	66	69	72
D – CENTER BACK LENGTH	63,5	65,7	68	70,2	72,5	74,7	77
E – SLEEVE LENGTH WITH CUFF	61	62,4	63,8	65,2	66,7	68	69,4



FICHA TÉCNICA – CAZADORA SERIOPLUS+ CON BANDAS REFLECTANTES

CÓD. A10106

COMPOSICIÓN

Drill 3/1
100% algodón sanforizado
Peso 280 g/m²

DESCRIPCIÓN

Cazadora de trabajo con cierre frontal y botones cubiertos.
Dos bolsillos en el pecho cerrados con solapa y botón, puños cerrados con botón. Canesú posterior, dobles bandas reflectantes en las mangas y en la cintura, costuras de color en contraste.

TALLAS


S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



CATEGORÍA II
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 17353:2020 TIPO B3



El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE - cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCUNFERENCIA TORÁCICA	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	54	57	60	63	66	69	72
D – LONGITUD CENTRAL ESPALDA	63,5	65,7	68	70,2	72,5	74,7	77
E – LONGITUD DE LA MANGA HASTA LA MUÑECA	61	62,4	63,8	65,2	66,7	68	69,4

01 – AZUL

 FISA TEHNICA – GEACĂ SERIOPLUS+ CU DUNGI REFLECTORIZANTE
COD. A10106

MATERIAL

Drill 3/1
100% bumbac care nu intră la apă
Greutate 280 g/m²

DESCRIERE

Geacă de lucru cu închidere în față cu nasturi acoperiți.
Două buzunare mici pe piept închise cu clapă și nasture, manșete închise cu nasture. Placă la spate, benzi duble reflectorizante aplicate pe mâneci și talie, cusături de culoare contrastantă.

MĂRIMI

S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL



rossini.
TECH


CATEGORIA II
EN ISO 13688:2013+A1:2021



EN 17353:2020 TIP B3



01 – BLEUMARIN



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ CIRCUMFERINȚĂ TORACE	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	54	57	60	63	66	69	72
D – LUNGIME SPATE	63,5	65,7	68	70,2	72,5	74,7	77
E – LUNGIME MÂNECĂ CU MANȘETĂ	61	62,4	63,8	65,2	66,7	68	69,4

FICHE TECHNIQUE – VESTE SERIOPLUS+ AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES
CODE A10106

TISSU
Drill 3/1,
100% coton non rétrécissable.
Poids 280 g/m²

DESCRIPTION
Veste de travail avec fermeture à l'avant avec boutons couverts.
Deux poches poitrine fermées par une ailette et un bouton, poignets fermés par un bouton.
Carré arrière, doubles bandes réfléchissantes appliquées aux manches et à la taille, coutures de couleur contrastée.

TAILLES
S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL




CATÉGORIE II
EN ISO 13688:2013+A1:2021

 EN 17353:2020 TYPE B3



01 – BLEU



La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut être de +/- 3 %

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
C – ½ TOUR DE POITRINE	55,5	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
A – ½ TOUR DE TAILLE	54	57	60	63	66	69	72
D – LONGUERU CENTRE ARRIERE	63,5	65,7	68	70,2	72,5	74,7	77
E – LONGUEUR MANCHE AVEC POIGNET	61	62,4	63,8	65,2	66,7	68	69,4