

Precedentemente noto come: Econohands™ 87-190

Guanti in lattice di gomma naturale extra-sottile, che offrono un'eccellente sensibilità tattile per compiti leggeri

- **Sensibilità tattile migliorata:** con uno spessore di soli 0,35 mm/18,8 mil, i guanti da lavoro in lattice di gomma naturale AlphaTec® 87-190 sono ultrasottili e garantiscono un'eccellente sensibilità tattile.
- **Comfort elevato:** Questi guanti da lavoro ad alta destrezza sono inoltre dotati di una fodera in puro cotone floccato, che assorbe il sudore e rende più confortevole l'uso prolungato.
- **Riduzione dei rischi di allergia:** Grazie a uno speciale trattamento di clorazione, questi guanti industriali AlphaTec® per impieghi leggeri sono anche meno soggetti a reazioni allergiche.

Industrie

- Assistenza e riparazione auto
- Chimica
- Costruzione
- Industria metallurgica
- Manutenzione

Applicazioni

- Pulizia
- Assemblaggio di parti
- Manutenzione



Precedentemente noto come: Econohands™ 87-190

Caratteristiche chiave

- Spessore di 0,35 mm/18,8 mil: livelli di sensibilità eccellenti
- Fodera in 100% cotone floccato: riduzione del sudore, maggiore comfort
- Trattamento di clorazione: reazioni allergiche ridotte al minimo

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni



0493



VIRUS



1000X



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLI A	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 87-190	Liner Material: Floccatura di cotone Coating Material: Lattice di gomma naturale	7, 8, 9, 10	305 / 12	Giallo	• 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Extra-thin natural latex rubber gloves, offering excellent tactile sensitivity for light-duty tasks

- **Heightened tactile sensitivity:** With just 0.35mm/18.8 mil thickness, AlphaTec® 87-190 natural rubber latex work gloves are extra-thin, resulting in excellent tactile sensitivity
- **Elevated comfort:** These high-dexterity work gloves also feature pure cotton flock lining, which absorbs sweat and makes sustained wear more comfortable
- **Reduced allergy risks:** Thanks to a special chlorination treatment, these light-duty AlphaTec® industrial gloves are also less likely to cause an allergic reaction

Industries

- Automotive Aftermarket
- Chemical
- Construction
- Metal fabrication
- Maintenance

Applications

- Cleaning
- Assembly of parts
- Maintenance



Previously known as: Econohands™ 87-190

Key Features

- 0.35mm/18.8 mil thickness: Superb sensitivity levels
- 100% cotton flock lining: Reduced sweat, greater comfort
- Chlorination treatment: Allergic reactions minimized

Vulcanization Chemical Accelerators

- Natural rubber proteins
- Zinc Diethyldithiocarbamate

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.



Performance Standards



Specifications

BRAND STYLE	DESCRIPTION	SIZE	LENGTH	COLOR	PACKAGE
AlphaTec® 87-190	Liner Material: Cotton Flocking Coating Material: Natural Latex Rubber	7, 8, 9, 10	305 / 12	Yellow	• 12 pairs per bag, 12 bags per carton

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.