

Guanti in gomma e neoprene bicolore a doppia immersione, per una resistenza chimica superiore.



- **Protezione rafforzata:** La combinazione di lattice e neoprene dei guanti protettivi AlphaTec® 87-900 garantisce la protezione contro un'ampia gamma di sostanze chimiche pericolose.
- **Maggiore durata:** grazie allo spessore di 0,68 mm/27 mil, questi guanti di sicurezza bicolore sono particolarmente durevoli e robusti, e sono quindi adatti a varie applicazioni pesanti.
- **Maggiore comfort:** Questi guanti industriali AlphaTec® sono inoltre dotati di una fodera in flock di alta qualità, 100% cotone, che riduce il potenziale di irritazione della pelle e protegge chi li indossa con il massimo comfort.
- **Presa migliorata:** progettati con un motivo di presa a nido d'ape, questi guanti da lavoro pesanti assicurano una presa salda e sicura sia sul bagnato che sull'asciutto.
- **Qualità assicurata:** inoltre, vantano un AQL di 1,5

Industrie

- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Manutenzione infrastrutture
- Chimica
- Assistenza e riparazione auto
- Olio e gas

Applicazioni

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Manutenzione e pulizia laboratori
- Operazioni di pulizia
- Manipolazione di sostanze chimiche

Precedentemente noto come: Bi-Colour 87-900

Caratteristiche chiave

- Miscela di lattice e neoprene: Protezione per uso intensivo da varie sostanze chimiche
- Spessore 0,68 mm/27 mil: per guanti da lavoro robusti e durevoli.
- Fodera in 100% flock: maggiore comfort, minore irritazione della pelle

Acceleranti chimici di vulcanizzazione

- Proteine della gomma naturale
- Dietilditiocarbammato di zinco

Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.

Standard riguardanti le prestazioni



Specifiche

MARCHIO MODELLO	DESCRIZIONE	TAGLIA	LUNGHEZZA	COLORE	CONFEZIONAMENTO
AlphaTec® 87-900	Liner Material: N/A Coating Material: Lattice di gomma naturale, neoprene	7, 8, 9, 10, 11	325 / 12.8	Verde e giallo	• 12 paia per sacchetto, 12 sacchetti per cartone

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

Two-toned double-dipped rubber and neoprene gloves, offering superior chemical resistance



- **Heightened protection:** AlphaTec® 87-900 protective gloves' combination of latex and neoprene ensures protection against a wide range of hazardous chemicals
- **Improved durability:** Thanks to 0.68mm/27 mil thickness, these two-toned safety gloves are especially durable and robust, making them suitable for various heavy-duty applications
- **Increased comfort:** These AlphaTec® industrial gloves also feature high-quality 100% cotton flock lining, reducing the potential for skin irritation and protecting wearers in comfort
- **Enhanced grip:** Designed with a honeycomb grip pattern, these heavy-duty work gloves ensure firm, confident grip in both wet and dry conditions
- **Assured quality:** In addition, they boast an AQL of 1.5

Industries

- Automotive
- Machinery and Equipment
- Infrastructure Maintenance
- Chemical
- Automotive Aftermarket
- Oil and gas

Applications

- Maintenance of plant and machines
- Laboratory maintenance and clean up
- Janitorial use
- Chemical Handling

Previously known as: Bi-Colour 87-900

Key Features

- **Latex and neoprene blend:** Heavy-duty protection from varied chemicals
- **0.68mm/27 mil thickness:** For robust and durable work gloves
- **100% flock lining:** Greater comfort, lesser skin irritation

Vulcanization Chemical Accelerators

- Natural rubber proteins
- Zinc Diethyldithiocarbamate

Only a very small number of users may be sensitive to this ingredient(s) and hence may develop irritant and/or allergic contact reactions.

Performance Standards



Specifications

BRAND STYLE	DESCRIPTION	SIZE	LENGT H	COLOR	PACKAGE
AlphaTec® 87-900	Liner Material: N/A Coating Material: Natural Rubber Latex and Neoprene Blend	7, 8, 9, 10, 11	325 / 12.8	Green and Yellow	• 12 pairs per bag, 12 bags per carton

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306,
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Canada

Ansell Canada Inc.
105, rue Lauder
Cowansville (Québec)
J2K 2K8, Canada
T: 1 800 363-8340
F: 1 888 267-3551

Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. US Patented and US and non-US Patents Pending:
www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. All Rights Reserved.

Neither this document nor any other statement made herein by or on behalf of Ansell should be construed as a warranty of merchantability or that any Ansell product is fit for a particular purpose. Ansell assumes no responsibility for the suitability or adequacy of an end user's selection of gloves for a specific application.