

SCHEDA TECNICA – COMPLETO ANTI-PIOGGIA HI-VIS
COD. HH309

TESSUTO
ALTA VISIBILITÀ 100% poliestere Oxford PU

DESCRIZIONE
GIACCA: Chiusura anteriore con zip coperta da patella chiusa con bottoni automatici, cappuccio con coulisse di chiusura, carré posteriore con fori di aerazione, doppie strisce rifrangenti, polsino interno con elastico, due tasche inferiori applicate e chiuse con aletta, foro di aerazione sotto le ascelle.
PANTALONE: Elastico su tutto il girovita, due aperture laterali, apertura alla patta chiusa con bottone automatico, fondo gamba richiudibile con bottone automatico, doppie bande rifrangenti.



IIª categoria
EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 3 per completo o solo giacca
CLASSE 2 per solo pantalone



EN 343:2019

25 LAVAGGI



08 – GIALLO




08 – GIALLO



09 – ARANCIO



TAGLIE
S, M, L, XL, XXL, XXXL



Il margine di tolleranza produttivo, nel rispetto delle dimensioni della taglia, può essere del +/- 3%

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A – ½ CIRCONF. VITA (ELASTICO TESO)	57	58	61	63	65	67
B – LUNGHEZZA FIANCO	105	108	117	118	123	128


SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CIRCONFERENZA TORACE	62	64	66	68	70	72
A – ½ CIRCONFERENZA VITA	62	64	66	68	70	72
D – LUNGHEZZA CENTRO DIETRO	79	81	83	85	87	89
E – LUNGHEZZA MANICA + SPALLA	78	80	82	84	86	88

 TECHNICAL SHEET – HI-VIS RAIN CREW
CODE HH309

FABRIC
HIGH VISIBILITY 100% polyester Oxford PU

DESCRIPTION
JACKET: Front zip closure covered by a flap with snap buttons, hood with drawstring closure, back yoke with ventilation openings, double reflective bands, elasticated inner cuff, two lower patch pockets with flaps, ventilation openings under the armpits.
TROUSERS: Elastic around the waistline, two side openings, flap opening with snap button closure, adjustable leg bottoms with snap button, double reflective bands.

SIZES
S, M, L, XL, XXL, XXXL



Measurements may vary +/- 3%, tolerance within size scale

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE (STRETCH ELASTIC)	57	58	61	63	65	67
B – OUTSEAM	105	108	117	118	123	128

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CHEST CIRCUMFERENCE	62	64	66	68	70	72
A – ½ WAIST CIRCUMFERENCE	62	64	66	68	70	72
D – CENTER BACK LENGTH	79	81	83	85	87	89
E – SLEEVE LENGTH + SHOULDER	78	80	82	84	86	88



2ND CATEGORY
EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASS 3 for full suit or jacket only
CLASS 2 for trousers



EN 343:2019

25 WASHES

rossini.
TECH



08 – YELLOW



09 – ORANGE



08 – YELLOW

 FICHA TÉCNICA – TRAJE DE AGUA HI-VIS
CÓD. HH309

COMPOSICIÓN

ALTA VISIBILIDAD 100% poliéster Oxford PU


DESCRIPCIÓN

CHAQUETA: Cierre frontal con cremallera cubierta por solapa cerrada con botones automáticos, capucha con cordón regulador, canesú posterior con orificios de ventilación, doble tira reflectante, puño interno con elástico, dos bolsillos de parche en la parte inferior cerrados con solapa, orificio de ventilación bajo las axilas.

PANTALÓN: Elástico alrededor de toda la cintura, dos aberturas laterales, abertura de solapa con botón automático, la parte final de la pierna se puede cerrar mediante botón automático, doble banda reflectante.

TALLAS

S, M, L, XL, XXL, XXXL



IIª categoría
EN ISO 13688:2013

rossini.
TECH

EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASE 3 para chaqueta+pantalón /
solo para chaqueta
CLASE 2 solo para pantalón



EN 343:2019

25 LAVADOS



08 – AMARILLO



09 – NARANJA



08 – AMARILLO

El margen de tolerancia productiva, respetando las dimensiones de la talla, puede ser de +/- 3%

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA (elástico expandido)	57	58	61	63	65	67
B – LONGITUD DE CADERA	105	108	117	118	123	128

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CIRCUNFERENCIA TORÁCICA	62	64	66	68	70	72
A – ½ CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA	62	64	66	68	70	72
D – LONGITUD CENTRAL ESPALDA	79	81	83	85	87	89
E – LONGITUD DE LA MANGA + HOMBRO	78	80	82	84	86	88

 FISA TEHNICA – COSTUM RESISTENT LA PLOAIE HI-VIS
COD. HH309

rossini.
TECH



Categoria II
EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASA 3 PENTRU COSTUM SAU NUMAI JACHETĂ
CLASA 2 PENTRU PANTALON



³EN 343:2019

25 SPĂLĂRI



08 – GALBEN



08 – GALBEN



09 – PORTOCALIU



MATERIAL

ÎNALTĂ VIZIBILITATE 100% poliester Oxford PU


DESCRIERE

JACHETĂ: Închidere în față cu fermoar acoperit cu clapetă închisă cu capse, capișon cu cordon inserat de închidere, platcă la spate cu orificii de aerisire, dungi duble reflectorizante, manșetă interioară cu elastic, două buzunare aplicate în partea de jos și închise cu clapetă, cu orificiu de aerisire la subraț.

PANTALON: Elastic pe toată talia, două deschizături laterale, deschizătura de la șliț închisă cu nasture, manșetă la pantalon cu închizătoare cu capsă, benzi duble reflectorizante.

MĂRIMI

S, M, L, XL, XXL, XXXL



Marja de toleranță a producției, respectând dimensiunile mărimii, poate fi de +/-3%.

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE (ELASTIC STRETCH)	57	58	61	63	65	67
B – LUNGIME PANTALON FĂRĂ BETELIE	105	108	117	118	123	128


SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ CIRCUMFERINȚĂ TORACE	62	64	66	68	70	72
A – ½ CIRCUMFERINȚĂ TALIE	62	64	66	68	70	72
D – LUNGIME SPATE	79	81	83	85	87	89
E – LUNGIME MÂNECĂ + UMĂR	78	80	82	84	86	88

FICHE TECHNIQUE – ENSEMBLE ANTI-PLUIE HI-VIS
CODE HH309

TISSU
HAUTE VISIBILITÉ 100% polyester Oxford PU

DESCRIPTION
VESTE: Fermeture avant avec fermeture Éclair recouverte par rabat fermé avec boutons-pression, capuche avec cordon de fermeture, carré arrière avec trous d'aération, doubles bandes réfléchissantes, poignet interne avec élastique, deux poches inférieures appliquées et fermées avec ailette, trou d'aération sous les aisselles.
PANTALON: Élastique sur toute la taille, deux ouvertures latérales, ouverture au rabat fermée par un bouton-pression, bas de jambe refermable par un bouton-pression, doubles bandes réfléchissantes.

TAILLES
S, M, L, XL, XXL, XXXL



2e catégorie
EN ISO 13688:2013



EN ISO 20471:2013+A1:2016
CLASSE 3 pour ensemble ou veste seule
CLASSE 2 pour pantalon seul



EN 343:2019

25 LAVAGES



08 – JAUNE



08 – JAUNE



09 – ORANGE



La marge de tolérance de production, dans le respect des dimensions de la taille, peut être de +/- 3 %

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
A – ½ TOUR DE TAILLE (ÉLASTIQUE TENDU)	57	58	61	63	65	67
B – LONGUEUR CÔTÉ	105	108	117	118	123	128

SIZE – cm	S	M	L	XL	XXL	XXXL
C – ½ TOUR DE POITRINE	62	64	66	68	70	72
A – ½ TOUR DE TAILLE	62	64	66	68	70	72
D – LONGUEUR CENTRE ARRIÈRE	79	81	83	85	87	89
E – LONGUEUR MANCHE + ÉPAULE	78	80	82	84	86	88