

 SCHEDA TECNICA – HARVEY CALZATURA ALTA
COD. PPRC160

TOMAIA

Pelle fiore

Colore nero

DESCRIZIONE

Calzatura alta in pelle fiore di colore nero, fodera interna bicolore grigio e rosso, linguetta imbottita, cuciture di colore grigio e inserti rifrangenti, puntale in acciaio e lamina non metallica, imbottitura alla caviglia, soletta estraibile traspirante e antistatica, sfilamento rapido.

Suola in poliuretano bidensità.

TAGLIE

Dalla 36 alla 47

rossini.

CE

EN ISO 20345:2022+A1:2024

S3L SR



 TECHNICAL SHEET – HARVEY HIGHT FOOTWEAR
CODE PPRC160

UPPER

Grain leather
Black colour

DESCRIPTION

High footwear in black grain leather, two-tone grey and red inner lining, padded tongue, grey stitching and reflective inserts, steel toe cap and nonmetallic plate, ankle padding, breathable and anti-static removable insole, quick release fastener.
Dual density polyurethane outsole.

SIZES

From 36 to 47

rossini.

CE

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3L SR





FICHA TÉCNICA – BOTA HARVEY

CÓD. PPRC160

EMPEINE

Piel flor

Color negro

DESCRIPCIÓN

Bota en piel flor de color negro, forro interno bicolor gris y rojo, lengüeta acolchada, costuras grises y detalles reflectantes, puntera de acero y lámina no metálica, acolchado en el tobillo, plantilla extraíble transpirable y antiestática, de rápida extracción.

Suela de poliuretano bidensidad.

TALLAS

De la 36 a la 47

rossini.

CE

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3L SR



CĂPUTĂ

Piele netăbăcită

Culoare neagră

DESCRIERE

Încălțăminte înaltă din piele netăbăcită de culoare neagră, căptușeală interioară bicoloră gri și roșu, limbă căptușită, cusături de culoare gri și inserții eflectorizante, bombeu din oțel și lamelă nemetalică, căptușeală pe gleznă, branț detașabil cu aerisire și antistatic, descălțare rapidă.

Talpă din poliuretan bidensitate.

MĂRIMI

De la 36 la 47



FICHE TECHNIQUE – HARVEY CHAUSSURE HAUTE
CODE PPRC160

EMPEIGNE

Cuir pleine fleur
Couleur noire

DESCRIPTION

Chaussure haute en cuir de fleur de couleur noire, doublure intérieure bicolore grise et rouge, languette rembourrée, coutures grises et inserts réfléchissants, embout en acier et lame non métallique, rembourrage à la cheville, semelle intérieure amovible respirante et anti-statique, retrait rapide.
Semelle en polyuréthane bidensité.

TAILLES

DU 36 AU 47

rossini.

CE

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3L SR

