

Industriale / Occhiali / 511

## 511 - Clear 2

Codice: 511.03.01.00A

Data: 13-12-24 1/2

**Marcatura Montatura (UE)**

U EN166 F CE

**Marcatura Lente (UE)**

2C-1.2 U1 F CE

**Tecnologia montatura**

Aste regolabili in lunghezza, Aste regolabili in inclinazione

**Condizioni d'uso**

Luminosità standard, Scarsa luminosità

**Tecnologia lente**

Anti-Graffio, UV380

**Colore lente**

Trasparente

**Materiale lente**

Policarbonato

**Colore montatura**

Blu

**Normative**

EN166, EN170

**Numero di scala**

(2C-1.2)

**Resistenza meccanica**

Impatto a bassa energia (F)

**Classe ottica**

Classe ottica (1)

**Peso**

30g versione standard, 26g versione piccola

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/511/511-clear-2/>



01.

REGOLAZIONE DELLE ASTE IN LUNGHEZZA

02.

PROTEZIONI LATERALI INCORPORATE

03.

MONTATURA REALIZZATA IN MATERIALE ANALLERGICO

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.

Industrial / Spectacles / 511

## 511 - Clear 2

Code: 511.03.01.00A

Date: 13-12-24 1/2

**Frame mark (EU)**

U EN166 F CE

**Lens mark (EU)**

2C-1.2 U1 F CE

**Frame technology**

Adjustment of temples in length, Adjustment of temples in inclination

**Conditions of use**

Standard brightness, Low brightness

**Lens technology**

Anti-Scratch, UV380

**Lens color**

Clear

**Lens material**

Polycarbonate

**Frame color**

Blue

**Standards**

EN166, EN170

**Scale number**

(2C-1.2)

**Mechanical resistance**

Low energy impact (F)

**Optical class**

Optical class (1)

**Weight**

30g standard version, 26g small version

>> <https://www.univetsafety.com/en/products/safety/spectacles/511/511-clear-2/>



01.

ADJUSTMENT OF TEMPLES IN  
LENGTH

02.

BUILT-IN SIDE SHIELDS

03.

FRAME MADE OF ANALLERGIC  
MATERIAL

Attention! Any images on this page illustrate the frame technologies of the product family in question and may represent frame and lens colours that do not correspond to the product code of the following sheet.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - [info@univetsafety.com](mailto:info@univetsafety.com)  
VAT. IT02506570163

Seguridad / Gafas / 511

## 511 - Clear 2

Código: 511.03.01.00A

Fecha: 13-12-24 1/2



## Marcado de la montura (EU)

U EN166 F CE

## Marcado de la lente (EU)

2C-1.2 U1 F CE

## Tecnología de la montura

Regulación de la longitud de las patillas,  
Regulación de la inclinación de las patillas

## Condiciones de uso

Luminosidad estándar, Bajo brillo

## Tecnología de las lentes

Antiarañazos, UV380

## Color de lente

Incoloro

## Material de la lente

Policarbonato

## Color de la montura

Azul

## Normas

EN166, EN170

## Número de escala

(2C-1.2)

## Resistencia mecánica

Impacto de Baja Energía (F)

## Clase óptica

Clase óptica (1)

## Peso

30g versión estándar, 26g versión pequeña

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/511/511-clear-2/>



01.

REGULACIÓN DE LAS PATILLAS EN  
LONGITUD

02.

PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA

03.

MONTURA REALIZADA EN MATERIAL  
ANTIALÉRGICO

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com  
VAT. IT02506570163



**Marquage monture (UE)**

U EN166 F CE

**Marquage verre (UE)**

2C-1.2 U1 F CE

**Technologie de la monture**

Branches à longueur réglable, Branches à inclinaison réglable

**Conditions de visibilité**

Luminosité standard, Faible luminosité

**Technologie des verres**

Anti-rayures, UV380

**Couleur du verre**

Incolore

**Matériau des verres**

Polycarbonate

**Couleur de la monture**

Bleu

**Normes**

EN166, EN170

**Numéro d'échelle**

(2C-1.2)

**Résistance mécanique**

Impact à basse énergie (F)

**Classe optique**

Classe optique (1)

**Poids**

30g Version standard, 26g Petite version

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/511/511-clear-2/>



01.

RÉGLAGE DE LA LONGUEUR ET DE  
L'INCLINAISON DES BRANCHES

02.

PROTECTIONS LATÉRALES  
INCORPORÉES

03.

MONTURE RÉALISÉE EN MATÉRIAU  
HYPOALLERGÉNIQUE

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com  
VAT. IT02506570163