

Industriale / Occhiali / 520

520 - Clear

Codice: 520110000A

Data: 13-12-24 1/2



Marcatura Montatura (UE)

U EN166 F CE

Marcatura Lente (UE)

2-1.2 U 1 F CE

Tecnologia montatura

Sovraocchiale

Condizioni d'uso

Luminosità standard, Scarsa luminosità

Tecnologia lente

UV380

Colore lente

Trasparente

Materiale lente

Policarbonato

Colore montatura

Trasparente

Normative

EN166, EN170

Numero di scala

(2-1.2)

Resistenza meccanica

Impatto a bassa energia (F)

Classe ottica

Classe ottica (1)

Peso

43g

>> <https://www.univetsafety.com/it/prodotti/safety/occhiali/520/520-clear/>



01.

SISTEMA DI AERAZIONE RICAUTO
NELLE PROTEZIONI LATERALI

02.

SOVRAPPONIBILE AI COMUNI
OCCHIALI DA VISTA

03.

REALIZZATO INTERAMENTE IN
POLICARBONATO, SENZA PARTI
METALLICHE

Attenzione! Le eventuali immagini in questa pagina illustrano le tecnologie della montatura della famiglia prodotto in oggetto e potrebbero rappresentare colori della montatura e della lente non corrispondenti al codice prodotto della seguente scheda.



Frame mark (EU)	Lens mark (EU)	Frame technology
U EN166 F CE	2-1.2 U 1 F CE	Overspec
Conditions of use	Lens technology	Lens color
Standard brightness, Low brightness	UV380	Clear
Lens material	Frame color	Standards
Polycarbonate	Clear	EN166, EN170
Scale number	Mechanical resistance	Optical class
(2-1.2)	Low energy impact (F)	Optical class (1)
Weight		
43g		

>> <https://www.univetsafety.com/en/products/safety/spectacles/520/520-clear/>



01.

SIDE VENTING

02.

CAN BE WORN OVER PRESCRIPTION
GLASSES

03.

ENTIRELY MADE OF
POLYCARBONATE, COMPLETELY
METAL FREE

Attention! Any images on this page illustrate the frame technologies of the product family in question and may represent frame and lens colours that do not correspond to the product code of the following sheet.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

520 - Clear

Código: 520110000A

Fecha: 13-12-24 1/2



Marcado de la montura (EU) U EN166 F CE	Marcado de la lente (EU) 2-1.2 U 1 F CE	Tecnología de la montura Funcion Cubregafas
Condiciones de uso Luminosidad estándar, Bajo brillo	Tecnología de las lentes UV380	Color de lente Incoloro
Material de la lente Policarbonato	Color de la montura Incoloro	Normas EN166, EN170
Número de escala (2-1.2)	Resistencia mecánica Impacto de Baja Energía (F)	Clase óptica Clase óptica (1)
Peso 43g		

>> <https://www.univetsafety.com/es/products/safety/spectacles/520/520-clear/>



01.

PROTECCIÓN LATERAL INTEGRADA
CON SISTEMA DE VENTILACIÓN

02.

SUPERPONIBLE A LAS GAFAS
GRADUADAS

03.

FABRICADA COMPLETAMENTE EN
POLICARBONATO, SIN PARTES
METÁLICAS

Atención! las imágenes de esta página ilustran la tecnología de las monturas de la familia de productos en cuestión y podrían representar colores de monturas y lentes que no corresponden al código de producto de la siguiente hoja.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163

520 - Clear

Code: 520110000A

Date: 13-12-24 1/2



Marquage monture (UE)

U EN166 F CE

Marquage verre (UE)

2-1.2 U 1 F CE

Technologie de la monture

Sur-lunettes

Conditions de visibilité

Luminosité standard, Faible luminosité

Technologie des verres

UV380

Couleur du verre

Incolore

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Incolore

Normes

EN166, EN170

Numéro d'échelle

(2-1.2)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Classe optique

Classe optique (1)

Poids

43g

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/520/520-clear/>



01.

SYSTÈME D'AÉRATION AMÉNAGÉ
DANS LES PROTECTIONS LATÉRALES

02.

UTILISABLE SUR LES LUNETTES DE
VUE LES PLUS COURANTES

03.

MODÈLE ENTIÈREMENT RÉALISÉ EN
POLYCARBONATE, SANS PARTIES
MÉTALLIQUES

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163